


MARCH IS

Colorectal Cancer

AWARENESS MONTH

What is colorectal cancer?

Colorectal cancer refers to cancer in the colon and/or rectum, or both. As shown in the graphic, the colon is part of the large intestine or large bowel. The rectum is the passageway that connects the colon to the anus. Most colorectal cancers develop first as polyps, which are abnormal growths inside the colon or rectum that may later become cancerous if they are not removed.



2

The second leading cause of cancer death in men and women combined in the U.S.

Colorectal cancer is the third most common cancer in the US, and the second leading cause of cancer death. It affects men and women of all racial and ethnic groups, and is most often found in people 50 years or older. However incidence in those younger than 50 is on the rise. This disease takes the lives of more than 50,000 people every year; we're here to educate people on how to prevent this disease and lower that statistic.

When to see a doctor?

Earlier is better!

Colon and rectal cancer symptoms can also be associated with many other health conditions. Only a medical professional can determine the cause of your symptoms. Since the early signs of cancer often do not include pain, it is important not to wait and see your doctor soon. Remember, early detection can save your life.

When it comes to colorectal cancer, the most common symptom is NO symptom, which is why we call it the silent killer. If you're 50, average risk, get screened! [#TomorrowCantWait](#)



The Average
Lifetime
Risk for Men
1 in 23



The Average
Lifetime
Risk for Women
1 in 25

Pledge to
#GetScreened

Call Us at 713-462-6565
for More Information




Healthy Families. Healthy Community.

MARZO ES EL MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL

cáncer colorrectal

¿Qué es el cáncer colorrectal?

El cáncer colorrectal se refiere al cáncer de colon y / o recto, o ambos. Como se muestra en el gráfico, el colon es parte del intestino grueso o del intestino grueso. El recto es el pasaje que conecta el colon con el ano. La mayoría de los cánceres colorrectales se desarrollan primero como pólipos, que son crecimientos anormales dentro del colon o del recto que luego pueden volverse cancerosos si no se extirpan.



2

La segunda causa principal de muerte por cáncer en hombres y mujeres combinados en los EE. UU.

Cuándo consultar al médico?

¡Cuanto antes, mejor!

Si notas cualquier síntoma persistente que te preocupe, consulta con el médico. Habla con tu médico acerca de cuándo comenzar la evaluación de cáncer de colon. Por lo general, las pautas recomiendan que las pruebas de detección del cáncer de colon comiencen alrededor de los 50 años. El médico te puede recomendar una revisión más frecuente o más temprana si tienes otros factores de riesgo, como antecedentes familiares de la enfermedad.

Cuando se trata de cáncer colorrectal, el síntoma más común es NINGÚN síntoma, por eso lo llamamos el asesino silencioso. ¡Si tiene 50 años hágase la prueba! #MañanaNoEspere

Comprometerse a
#HágaseLaPrueba

Llámanos al 713-462-6565
para más información



El cáncer colorrectal es el tercer cáncer más común en los EE. UU. Y la segunda causa principal de muerte por cáncer. Afecta a hombres y mujeres de todos los grupos raciales y étnicos, y se encuentra con mayor frecuencia en personas de 50 años o más. Sin embargo, la incidencia en menores de 50 años va en aumento. Esta enfermedad se cobra la vida de más de 50.000 personas cada año; estamos aquí para educar a las personas sobre cómo prevenir esta enfermedad y reducir esa estadística.



La vida media
riesgo para los
hombres
1 de cada 23



La vida media
Riesgo para las
mujeres
1 de cada 25



Spring Branch

COMMUNITY HEALTH CENTER

Healthy Families. Healthy Community.